



Ajuntament de Moia

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moia
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Departament: Secretaria

Tema: Acta del Ple Extraordinari i Urgent de 22 de novembre de 2017

Expedient: 1985/2017

Acta de la Sessió Extraordinària i Urgent del Ple de 22 de novembre de 2017, Núm. 13

A la Sala de Sessions de l'Ajuntament, es reuneixen els membres de la Corporació per a tractar els assumptes inclosos a l'Ordre Del Dia del present Ple.

Data i hora d'inici: Dia 22/11/2017 a les 20.37 hores

Data i hora de finalització: Dia 22/11/2017 a les 20.54 hores

Lloc de la sessió: Sala de Plens

Relació d'Assistents

Alcalde-President

Sr. Dionís Guiteras i Rubio

Regidors/es

Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas

Sra. Núria Reynés i Molist

Sr. Joan Capdevila i Clarà

Sr. Marc Pardo i Picañol

Sr. Martí Padrisa i Prieto

Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal

Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans

Sra. Montserrat Girbau i Passarell

Sra. Rosalia Membrive i Serra

Excusen la seva absència

Sr. Albert Clusella i Vilaseca

Sra. Anna Roca i Querol

Sra. Mireia Cañas i Soler

El Secretari

Sr. Miquel Colom i Canal

L'Interventor

Sr. Lluís Solé Díez.

Ordre del Dia



Ajuntament de Moia

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moia
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

1. *Ratificació i Declaració d'Urgència de la Convocatòria de la Sessió.*
2. *Proposta d'Acord al Ple d'Aprovació de l'Ampliació del Termini per a la Presentació d'Ofertes de la Licitació del Contracte d'Obres de la Nova Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Moia i de Resolució de Consultes.*
3. *Sorteig per a la Designació dels Membres Titulars i Suplents que han de Formar Part de les Meses Electorals de la Convocatòria d'Eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de Desembre de 2017.*

Desenvolupament de la Sessió

Verificada l'existència de quòrum exigible per a la seva vàlida constitució, d'acord amb l'establert a l'art. 98.c) del DL 2/2003 de 28 d'abril de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l'ordre del dia.

1. *Ratificació i Declaració d'Urgència de la Convocatòria de la Sessió*

L'article 46.2.b de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local; l'article 79 del RD 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals i l'article 98.b) del DL 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableixen que les sessions extraordinàries que hagin estat convocades amb caràcter urgent hauran de ser ratificades pel Ple.

La urgència esta motivada per l'exhauriment imminent del termini de presentació d'ofertes en el procediment de licitació de l'EDAR i d'elecció dels membres de les Meses Electorals.

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents, amb els vots a favor dels senyors/es Dionís Guiteras, Montserrat Ferrer, Núria Reynés, Joan Capdevila, Martí Padrisa, Mercè Bigorra i Marc Pardo, del Grup Polític Municipal d'AraMoia, i de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter, Montserrat Girbau i Rosalia Membrive, del grup municipal PDeCAT, ACORDA: declarar, ratificar i aprovar la urgència de la convocatòria de la sessió plenària.

2. *Proposta d'Acord al Ple d'Aprovació de l'Ampliació del Termini per a la Presentació d'Ofertes de la Licitació del Contracte d'Obres de la Nova Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Moia i de Resolució de Consultes*

Fets

Pel Ple de 25 d'octubre de 2017 es va aprovar l'inici de l'expedient de contractació de les obres per a la construcció de la nova estació depuradora d'aigües residuals



Ajuntament de Moià

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

de Moià, per una primera actuació amb un pressupost de licitació de 3.954.045,70 euros, IVA exclòs i es va obrir el procediment d'adjudicació de les esmentades obres, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària i simultàniament anunciar la licitació mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant, durant un termini de vint-i-sis dies naturals.

Vistes les nombroses consultes formulades en relació al Plec de Clàusules Administratives i els Plecs de Clàusules Tècniques de la referenciada licitació.

Vist que als efectes de donar una resposta adequada a totes les qüestions plantejades es considera necessari ampliar el termini de presentació d'ofertes per respecte al principi d'igualtat i de concurrència de proposicions.

El Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents, amb els vots a favor dels senyors/es Dionís Guiteras, Montserrat Ferrer, Núria Reynés, Joan Capdevila, Martí Padrisa, Mercè Bigorra i Marc Pardo, del Grup Polític Municipal d'AraMoià, i de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter, Montserrat Girbau i Rosalia Membrive, del grup municipal PDeCAT,

Acorda:

PRELIMINARMENT: DECLARAR la urgència del debat i votació d'aquesta proposta.

PRIMER: DONAR resposta a les qüestions plantejades en els termes que figuren a l'ANNEX.

SEGON: AMPLIAR el termini de presentació d'ofertes de les obres per a la construcció de la nova estació depuradora d'aigües residuals de Moià en quinze dies naturals a comptar de la data de finalització del termini de la primera publicació (28/11/2017) amb inserció dels anuncis corresponents, al BOP, al DOGC al tauler d'anuncis i al perfil del contractant. El nou termini finalitzarà el dia tretze de desembre de 2017.

TERCER: PUBLICAR la resolució presa al perfil del contractant.

QUART: APROVAR que el termini de formulació de preguntes finalitzarà el dia set de desembre de dos mil disset.

CINQUÈ: FACULTAR l'alcalde-president per a donar resposta a les qüestions que es formulin a partir d'avui.



Ajuntament de Moia

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moia
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Annex. Preguntes i Respostes a Consultes Sobre la Licitació de l'EDAR

Pregunta 1

En relació al concurs “REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU, CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA NOVA ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DEL MUNICIPI DE MOIÀ” ens dirigim a vostès, doncs voldríem saber, si tenen previst fer una visita informativa a les instal·lacions, si ens poden facilitar el suport informàtic en arxiu obert del pressupost de l'avant projecte inicial, així com els plànols disponibles en arxiu obert per a poder usar-los per confeccionar els que demana el plec del concurs.

Visita a l'EDAR:

Dimarts, 14 de novembre, a les 10:30 del matí.

Arxiu del pressupost:

No es disposa del pressupost detallat de l'Avantprojecte (Projecte d'obra per a la construcció).

El motiu del Projecte d'obra per a la construcció per a no detallar el pressupost és que, arribat el moment de la licitació, cada oferent pugui fer la seva proposta tècnica i a partir d'aquí calculi el seu pressupost.

A l'annex 4 del PCAP (Contingut de les proposicions relatives a criteris d'adjudicació diferents al preu) es diu que “Els licitadors proposaran una EDAR assimilable a la prevista”.

És a dir, malgrat que la licitació no permet variants, el que sí permet és plantejar solucions assimilables a la del Projecte d'obra per a la construcció: solucions amb altres geometries i característiques que respectin els paràmetres de la solució del Projecte d'obra per a la construcció; i si fruit del disseny es modifica algun paràmetre, s'ha de justificar la modificació.

Plànols:

S'ha proporcionat plànol de topografia i plànol de planta i canonades de l'EDAR existent per tal que els oferents puguin treballar la seva solució.

A l'annex 4 del PCAP (Contingut de les proposicions relatives a criteris d'adjudicació diferents al preu) es diu que “Els licitadors proposaran una EDAR assimilable a la prevista”.

És a dir, malgrat que la licitació no permet variants, el que sí permet és plantejar solucions assimilables a la del Projecte d'obra per a la construcció: solucions amb altres geometries i característiques que respectin els paràmetres de la solució del Projecte d'obra per a la construcció; i si fruit del disseny es modifica algun paràmetre, s'ha de justificar la modificació.

Pregunta 2



Ajuntament de Moia

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moia
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

En referència a la licitació “REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU, CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA NOVA ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DEL MUNICIPI DE MOIÀ”, a la pàgina 13 del Plec de Clàusules Administratives s'indica que la documentació facilitada als licitadors inclou el Projecte d'obres per a la construcció de la nova depuradora d'aigües residuals del municipi de Moia, així com les addendes al mateix. En el document nº 4 de l'esmentat projecte d'obres, només apareix el resum de pressupost, però no el pressupost pròpiament dit, és a dir, no hi ha amidaments, quadres de preus ni pressupost detallat.

Arxiu del pressupost:

No es disposa del pressupost detallat de l'Avantprojecte (Projecte d'obra per a la construcció).

El motiu del Projecte d'obra per a la construcció per a no detallar el pressupost és que, arribat el moment de la licitació, cada ofertant pugui fer la seva proposta tècnica i a partir d'aquí calculi el seu pressupost.

A l'annex 4 del PCAP (Contingut de les proposicions relatives a criteris d'adjudicació diferents al preu) es diu que “Els licitadors proposaran una EDAR assimilable a la prevista”.

És a dir, malgrat que la licitació no permet variants, el que sí permet és plantejar solucions assimilables a la del Projecte d'obra per a la construcció: solucions amb altres geometries i característiques que respectin els paràmetres de la solució del Projecte d'obra per a la construcció; i si fruit del disseny es modifica algun paràmetre, s'ha de justificar la modificació.

Pregunta 3

Som una empresa constructora que ens presentem al concurs i voldríem fer un aixecament topogràfic de la zona de la depuradora . Voldríem saber a qui hem de demanar permís per accedir a les instal·lacions. És força urgent , donat el poc tems que tenim per preparar la Licitació.

Respecte a la seva pregunta, al perfil del contractant hi ha penjats tots els plànols necessaris per a poder consultar sobre la licitació de l'EDAR

Pregunta 4

a). Hi ha un PPTP (Plec de prescripcions tècniques particulars) de l'execució de l'obra? He estat revisant la documentació publicada a la web i he vist que n'hi ha un però és de explotació. A l'Annex 11 de PCAP, dins la taula a l'apartat d'actuació, fa referència a l'apartat 1.6 del PPTP, però l'únic PPTP que hi ha és el de explotació i no aconseguixo localitzar aquest apartat en cap document.

El PPTP de l'execució de l'obra és el Projecte d'obra per a la construcció i les seves addendes.

A banda, respecte de l'explotació de l'obra, hi ha les prescripcions del PPTP del servei d'explotació, conservació, manteniment del sistema de sanejament de Moia.



Ajuntament de Moia

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moia
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

b). No acabo d'entendre que en el apartat A del quadre de característiques s'hi indiquen uns imports modificats (modificat d'explotació 129.968,89€ i Modificat obres i mesures mediambientals 644.840,25€), però no he localitzat en la documentació ben bé a què es corresponen... aquests imports no formen part del contracte, oi? El preu de licitació és el l'apartat B del quadre de característiques, el de 3.954.045,7€ i no inclou aquests imports modificats oi?

D'acord amb la clàusula 28 dels Plecs de clàusules administraves aquests imports es refereixen a possibles modificacions que es poguessin donar només per les causes que s'estableixen en la indicada clàusula. Per tant són imports que es tenen en compte per calcular el Valor estimat del contracte als efectes de procediment però no formen part de l'import de licitació que és de 3.954.045,70 euros.

c). Aquests imports modificats no tenen res a veure amb les Addendes oi? Els addicionals de les Addendes, son els 168.000€ de l'apartat 4 de les Addendes, i aquests 168000 ja estan inclosos en els 3.954.045,7€ , cert?

Els imports per a possibles modificacions no es troben incloses en les addendes ni en el pressupost de licitació i sí els 168.000,00 euros es troben inclosos dins de l'import de licitació 3.954.045,70 euros.

d). En el document 4 del projecte constructiu hi ha el pressupost però està incomplet, sols hi ha uns resums però inclòs els resums estan "sesgats" i hi falten capítols. Seria possible que publiquéssiu la versió completa del pressupost amb partides i amidaments? Podríeu publicar-lo en format TCQ en editable (el arxiu origen dels resums que si hi ha al projecte) per poder treballar i valorar detalladament tots els elements que heu previst executar?

No es disposa del pressupost detallat de l'Avantprojecte (Projecte d'obra per a la construcció).

El motiu del Projecte d'obra per a la construcció per a no detallar el pressupost és que, arribat el moment de la licitació, cada ofertant pugui fer la seva proposta tècnica i a partir d'aquí calculi el seu pressupost.

A l'annex 4 del PCAP (Contingut de les proposicions relatives a criteris d'adjudicació diferents al preu) es diu que "Els licitadors proposaran una EDAR assimilable a la prevista".

És a dir, malgrat que la licitació no permet variants, el que sí permet és plantejar solucions assimilables a la del Projecte d'obra per a la construcció: solucions amb altres geometries i característiques que respectin els paràmetres de la solució del Projecte d'obra per a la construcció; i si fruit del disseny es modifica algun paràmetre, s'ha de justificar la modificació.



Ajuntament de Moia

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moia
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Pregunta 5

La declaració de l'annex 7 "Declaració d'adscripció de mitjans personals a l'execució del contracte", posa literalment: S'haurà d'acreditar mitjançant el currículum amb tot l'historial professional d'aquesta persona i còpia de la seva titulació acadèmica, referint-se al personal que demana per aquesta obra. Aquesta documentació s'ha d'adjuntar a la declaració, o és l'adjudicatari que haurà de presentar-ho?

A la "Clàusula dotzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l'adjudicació", es comenta que:

"...Així mateix, el licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà d'aportar la documentació següent:

...Acreditació documental dels mitjans personals a què s'ha compromès l'empresari a adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'annex 7 d'aquest plec."

Per tant, l'acreditació mitjançant el currículum amb tot l'historial professional d'aquesta persona i còpia de la seva titulació acadèmica l'ha de presentar l'adjudicatari, arribat el moment.

Ara bé, als diferents documents demanats al PCAP per presentar l'oferta (com per exemple l'organigrama) sí s'ha de donar resposta a tot el que es demana explícitament respecte de l'equip proposat.

Pregunta 6

DUBTES SOBRE DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DEL SOBRE C (ECONÒMIC) I CRITERIS:

6.a) A banda de les xifres d'ofertes econòmiques per projecte, obra, i explotació d'acord amb lo explicat al punt 1 de la pàgina 25 del plec. El plec diu que s'ha d'entregar en full independent el pressupost de l'obra en els "capítols següents", i es presenta un quadre amb alguns capítols. Com surt una línia on posa "ALTRES (ESPECIFICAR)" vol dir que podem incloure altres capítols que considerem rellevants, estiguin o no en el resum facilitat en la documentació del concurs; o només altres que no estaven?

En "ALTRES" es poden posar capítols diferents als del llistat proporcionat; sempre que siguin capítols que no es puguin encabir en algun capítol del llistat proporcionat.

6.b) Per altra banda, en quan al criteri de temeritat per la xifra donada pel projecte i la construcció de l'obra de baixa mitja mes 5%, aplicat a les ofertes econòmiques, volem estar segurs que s'aplicarà estrictament així, doncs ens fa dubtar que si empreses oferten capítols diferents, i inclús, pot ser elements de la EDAR amb amidaments diferents, podria considerar-se temerari una xifra



Ajuntament de Moia

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moia
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

que comporta un volum d'obra amb menys amidaments que una xifra més alta.

El criteri de presumpta temeritat s'aplicarà a les ofertes econòmiques.

Malgrat que es poden ofertar solucions no idèntiques a les del Projecte d'obra per a la construcció, sí que hauran de ser assimilables; és a dir, equivalents tècnicament.

DUBTES TÈCNICS EN QUANT A EXPLOTACIÓ:

6.c) Dades tècniques d'operació de l'EDAR. (són les dades de control del procés que mensualment es reporten a l'ACA i on s'indica el cabal i resum d'analítiques d'entrada i sortida de l'EDAR.).

Cabal d'entrada a l'EDAR real.

Inventari d'equips actual i potència d'aquests. Si també hi ha disponible els consums reals tal i com es va indicar durant la visita molt millor.

A les "Addendes al Projecte d'obra per a la construcció" i al "PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PARTICULARS. SERVEI D'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ, MANTENIMENT DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE MOIÀ " es proporciona força informació respecte a dades actuals de la planta (cabals, consums elèctrics, etc.)

Pregunta 7

7.a) Una vegada baixada la documentació per el concurs de la construcció de la nova EDAR, veiem que falta el PPTP de les obres, el que n'hi ha és el d'exploració.

EL PPTP de l'execució de l'obra és el Projecte d'obra per a la construcció i les seves addendes.

A banda, respecte de l'exploració de l'obra, hi ha les prescripcions del PPTP del servei d'exploració, conservació, manteniment del sistema de sanejament de Moia.

7.b) L'arxiu descarregat del PDF del Projecte, no hi ha pressupost només hi ha el resum de pressupost. Seria possible tenir-ho, i si pogués ser en executable (TCQ)?

No es disposa del pressupost detallat del Projecte d'obra per a la construcció.

El motiu del Projecte d'obra per a la construcció per a no detallar el pressupost és que, arribat el moment de la licitació, cada ofertant pugui fer la seva proposta tècnica i a partir d'aquí calculi el seu pressupost.

A l'annex 4 del PCAP (Contingut de les proposicions relatives a criteris d'adjudicació diferents al preu) es diu que "Els licitadors proposaran una EDAR assimilable a la prevista".

És a dir, malgrat que la licitació no permet variants, el que sí permet és plantejar solucions assimilables (equivalents) a la del Projecte d'obra per a la construcció:



Ajuntament de Moia

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moia
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

solucions amb altres geometries i característiques que respectin els paràmetres de la solució del Projecte d'obra per a la construcció; i si fruit del disseny es modifica algun paràmetre, s'ha de justificar la modificació.

Pregunta 8

8.a) Necesitamos saber para presentarnos a la licitación de "execución, construcción i explotación de la nova estació depuradora d'aigües residuals del municipi de Moia" si en lugar de presentar RELI (no tenemos), si podemos presentar el ROLECE. Además si presentamos el ROLECE saber si hay que enviar igualmente la escritura de constitución, CIF, escritura de poder, DNI y clasificación y si la respuesta es sí, saber si podemos presentar éstos documentos en el formato ARCE, tal y cómo dice la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos Artículo 30. La página a la que hay que acceder es: www.minetad.gob.es/arce, se accede directamente pinchando en el lateral del documento.

Sí, poden presentar el ROLECE. L'escriptura de constitució, el CIF, l'escriptura de poder i DNI seria necessari si s'escau en el cas de ser adjudicatari.

8.b) También queríamos saber si en el compromiso de adscripción de medios (Cláusula 8.2), tenemos que presentar los títulos académicos y los currículos con copia de notario o valdría con una fotocopia.

Sí.

Pregunta 9

Formulades pels oferent que varen visitar l'EDAR el dia 14/11/2017

Qüestions sorgides i prèvia de consultes tècniques:

9.1-Plecs de documentació tècnica (fitxes i referències) on són?

El plec tècnic de l'execució de l'obra és el Projecte d'obra per a la construcció i les seves addendes.

A banda, respecte de l'explotació del sistema, hi ha les prescripcions del PPTP del servei d'explotació, conservació, manteniment del sistema de sanejament de Moia.

9.2-Escandall de pressupost (amidament, quadre de preus, justificació i pressupost, pressupost per capítols i resum pressupost).

No es disposa del pressupost detallat del Projecte d'obra per a la construcció.

El motiu del Projecte d'obra per a la construcció per a no detallar el pressupost és que, arribat el moment de la licitació, cada ofertant pugui fer la seva proposta tècnica i a partir d'aquí calculi el seu pressupost.

A l'annex 4 del PCAP (Contingut de les proposicions relatives a criteris d'adjudicació diferents al preu) es diu que "Els licitadors proposaran una EDAR assimilable a la prevista".



Ajuntament de Moia

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moia
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

És a dir, malgrat que la licitació no permet variants, el que sí permet és plantejar solucions assimilables (equivalents) a la del Projecte d'obra per a la construcció: solucions amb altres geometries i característiques que respectin els paràmetres de la solució del Projecte d'obra per a la construcció; i si fruit del disseny es modifica algun paràmetre, s'ha de justificar la modificació.

9.3-Què inclou el projecte?

El plec tècnic de l'execució de l'obra és el Projecte d'obra per a la construcció i les seves addendes.

9.4-Arxiu editables projecte publicat tcq, bc3 etc.

(Mateixa resposta que a la pregunta 2)

9.5-41era licitació Zona licitació, centrifugadora, s'han de contemplar totes les addendes? Noves actuacions s'han de tenir en compte?

A la licitació en curs s'ha d'ofertar allò que es descriu al Projecte d'obra per a la construcció i a les seves addendes (amb excepció de les obres descrites a l'Annex número 27 de les addendes, que queden per a una futura licitació).

9.6-Dades del procés

Les dades del procés estan reflectides al projecte d'obra per a la construcció.

9.7-Afectacions de serveis en parcel·la existent, àrea de treball (torre elèctrica, gas, carretera...)

Els serveis afectats es descriuen al punt 9 de les Addendes a la Memòria del Projecte d'obra per a la construcció.

9.8-Sobre econòmic, capítols únics? Altres conceptes, valor estimat contracte? +-168.000,00? Projecte + obra + explotació

L'oferta econòmica es presentarà tal i com prescriu el PCAP de la licitació.

A l'hora de desglossar l'oferta econòmica en capítols, a l'apartat "ALTRES" es poden posar capítols diferents als del llistat proporcionat; sempre que no es puguin encabir en algun capítol del llistat proporcionat.

9.9-En el cas de l'entrega els plànols sol·licitats s'ha de ser estricte amb el seu número? I en els edificis també?

Sí.

9.10-Buidar digestiu?

Sí, caldrà buidar el digestor per reconvertir-ho a la seva nova funció.

9.11-Característiques tècniques del bufant (foto de placa de motors, funcionament, consum elèctric?)

Les característiques dels bufadors futurs de l'EDAR les haurà de proporcionar l'ofertant a la seva proposta.

Els consums elèctrics de la planta actual se subministren al Plec tècnic per a l'explotació del sistema.



Ajuntament de Moia

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moia
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

9.12-Qüestio econòmica com es valorar si només hi ha capítols?

La valoració econòmica de l'oferta serà tal com es descriu al PCAP.

9.13-Tractament de sala de control i quadres elèctrics addendes, on són?

Els quadres actuals se substituiran per quadres nous.

A la sala de control s'hauran de disposar els futurs quadres elèctrics per a tota la planta, amb les reformes d'obra civil que proposarà l'ofertant.

9.14-tractament una sola línia, es pot fer? Com es valora respecte un que en les dues previstes?

A l'annex 4 del PCAP (Contingut de les proposicions relatives a criteris d'adjudicació diferents al preu) es diu que "Els licitadors proposaran una EDAR assimilable a la prevista".

És a dir, malgrat que la licitació no permet variants, el que sí permet és plantejar solucions assimilables (equivalents) a la del Projecte d'obra per a la construcció: solucions amb altres geometries i característiques que respectin els paràmetres de la solució del Projecte d'obra per a la construcció; i si fruit del disseny es modifica algun paràmetre, s'ha de justificar la modificació.

Una EDAR amb una sola línia no es pot considerar una solució assimilable (equivalent) sinó una solució conceptualment diferent (variant), que no seria admesa.

9.15-Carrusell recinte quadrat?

Caldrà justificar tècnicament que és una solució assimilable (equivalent) a la del Projecte d'obra per a la construcció.

9.16-Inventari d'equips de laboratori?

(Un inventari d'equips actuals de laboratori l'hauria de proporcionar l'exploador de l'EDAR)

Pregunta 10

En la valoració del període d'exploació s'ha de fer servir la fitxa A5.2 de l'annex 5 del PPTP de explotació. En aquesta fitxa A5.2 s'ha de indicar el termini del contracte en anys. Donat que aquest termini es de 28 mesos, que son 2,33.... anys, entenem que seria correcte expressar aquest termini arrodonit a dos decimals com 2,33 anys; és això correcte?

28/12 = 2,3 periòdic pur.

Per a que la xifra final sigui el més exacta possible, agafeu 10 decimals: 2,3333333333 anys.



Ajuntament de Moia

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moia
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Pregunta 11

Teníem una consulta referent a la licitació amb expedient 225/2017 "Redacció del projecte executiu, construcció i explotació de la nova EDAR del municipi de Moia"

i era referent a la còpia de les titulacions acadèmiques que s'han de presentar junt amb l'Annex 7 (mitjans personals) ,

-Podem presentar una fotocòpia normal o ha de ser una còpia compulsada de les titulacions acadèmiques???

Al Plec de clàusules administratives particulars de la licitació (PCAP), a la "Clàusula dotzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l'adjudicació", es comenta que:

"...Així mateix, el licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà d'aportar la documentació següent:

...Acreditació documental dels mitjans personals a què s'ha compromès l'empresari a adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'annex 7 d'aquest plec."

Per tant, l'"acreditació mitjançant el currículum amb tot l'historial professional d'aquesta persona i còpia de la seva titulació acadèmica" l'ha de presentar l'adjudicatari, arribat el moment.

Ara bé, als diferents documents demanats al PCAP per presentar l'oferta (com per exemple l'organigrama) sí s'ha de donar resposta a tot el que es demana explícitament respecte de l'equip proposat.

Pregunta 12

12.a) En l'apartat del sobre 2 on es delimita el nombre de pàgines, es possible aprofitar o redistribuir dins d'un mateix apartat el nombre de fulles? Per exemple, dins l'Estructura Organitzativa es divideix en 2 apartats on es limita a 3 i 2 pàgines; en cas de sols requerir 1 pàgina pel segon apartat, podem emprar-la en el primer, passant de 3 a 4?

No, a cada apartat s'haurà de respectar el màxim de pàgines que es demanen.

12.b) Dins el Programa de Treballs, dins la descripció de les propostes per garantir el compliment de la programació temporal presentada s'ha d'incloure 2 histogrames, i tot en 2 pàgines, però indicant que es un full per les dues cares; com que es en l'únic apartat on es fa referència a les dues cares, podem fer-ho com en la resta (seria 2 fulls per una cara). Tanmateix, s'entén que demanen que tant la descripció com els dos histogrames ocupin sols 2 fulls. Es correcte?

Sí, es pot fer en dos fulls per una cara.

I sí, que la descripció i 2 histogrames ocupin 2 fulls.

És important recordar que als histogrames no poden aparèixer imports econòmics, aquets s'hauran de fer constar en termes relatius (%).



Ajuntament de Moia

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moia
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

3. Sorteig per a la Designació dels Membres Titulars i Suplents que han de Formar Part de les Meses Electorals de la Convocatòria d'Eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de Desembre de 2017

Fets i Fonaments de Dret

Resultant que per Reial Decret 946/2017 de 27 d'octubre, es va efectuar la convocatòria d'Eleccions al Parlament de Catalunya que tindran lloc el dia 21 de desembre de 2017, i de conformitat amb l'article 26 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, que regula la designació per sorteig dels Presidents Vocals i Suplents de les Meses electorals, s'ha de procedir a la designació per sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses a la llista d'electors del cens electoral.

Atès que segons l'article 26 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, correspon als Ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zona, la celebració del sorteig públic per a la designació dels membres que formaran les meses electorals, el qual haurà de tenir lloc entre els dies 25è i 29è posteriors a la convocatòria.

Vist l'acord de la Junta Electoral de Zona de Manresa de 6 d'Agost de 2015, pel qual s'acorda la delegació en els secretaris dels ajuntaments de la supervisió del sorteig i posterior signatura de les notificacions dels nomenaments.

Vist que per a la celebració del sorteig s'utilitzarà un programa informàtic d'extracció de components de les meses electorals, proporcionat per l'Oficina del Cens Electoral i elaborat per l'INE, el qual compleix els requisits exigits en la normativa per a la designació dels components de les meses electorals.

Vist que de conformitat amb l'article 26 de la LOREG, amb la modificació incorporada per la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, podran ser membres de Mesa les persones que siguin majors d'edat i menors de 70 anys, incloses al cens electoral de cada Mesa, que sàpiguen llegir i escriure, essent requisit per ser President disposar del títol de Batxiller o FP-II i, subsidiàriament, Graduat Escolar o equivalent.

Resultant en virtut de reiterats acords de la Junta Electoral Central (Acord de 9 de febrer de 2.000), que la designació dels membres que han de formar part de les meses electorals correspon als ajuntaments en Ple, en sorteig públic.

El Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents, amb els vots a favor dels senyors/es Dionís Guiteras, Montserrat Ferrer, Núria Reynés, Joan Capdevila, Martí Padrís, Mercè Bigorra i Marc Pardo, del Grup Polític Municipal d'AraMoia, i de les senyores Dolç Nom de Maria Tarter, Montserrat Girbau i Rosalia Membrive, del grup municipal PDeCAT,



Ajuntament de Moia

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moia
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Acorda:

PRELIMINARMENT: DECLARAR la urgència del debat i votació d'aquesta proposta.

PRIMER: PROCEDIR en presència dels assistents, a realitzar el sorteig públic amb l'objecte de designar els Presidents i Vocals de cada Mesa Electoral, així com a dos suplents per a cadascun dels membres de la mesa, per a les Eleccions al Parlament de Catalunya que tindran lloc el dia 21 de desembre de 2017, prèvia determinació de les persones que poden concórrer al sorteig públic, de conformitat amb l'article 26 de Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

SEGON: COMISSIONAR el funcionari de la Corporació Lluís Clopés Solà present a la sessió, per a iniciar el procés informàtic per a la designació dels components de les meses electorals que s'han de formar per a la celebració de les Eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el dia 21 de desembre de 2017.

TERCER: INCORPORAR el resultat del sorteig a l'expedient, mitjançant les llistes impreses degudament diligenciades pel Secretari de la Corporació.

QUART: NOTIFICAR la designació com a presidents, vocals i suplents de les meses electorals, als interessats, en el termini de tres dies.

CINQUÈ: COMUNICAR els presents acords i el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona.

El President aixeca la sessió en el lloc i data senyalats "ut supra" de la qual com a Secretari estenc aquesta Acta. En dono fe.