



Ajuntament de Moià

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

REGULACIÓ ESPECÍFICA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CARTELLS

A) Consideracions generals.

- 1.- Resta subjecte a llicència urbanística la col·locació de cartells visibles des de la via pública, excepte cartells de publicitat en tanques d'obra corresponents a industrials que estan intervenint en la pròpia obra; i excepte els cartells que anuncien la venda o lloguer de propietats.
- 2.- La instal·lació de cartells visibles des de la via pública només serà possible quan ho permetin les característiques de l'edificació i de l'espai públic.
- 3.- En el cas de cartells referits a activitats subjectes a llicència o comunicació només es podran autoritzar els relatius a activitats legalitzades.
- 4.- No s'admet la instal·lació de cartells que dificultin la visió dels elements de senyalització de la via pública, l'ús del mobiliari urbà o la col·locació o manteniment dels elements d'arbrat i jardineria.
- 5.- La instal·lació de cartells haurà de respectar les normes urbanístiques referents als elements sortints de caràcter permanent quan s'instal·lin en façanes i paraments de tanques i edificis.
- 6.- La durada de l'autorització de les tanques publicitàries col·locades en tancaments d'obres en execució no es podrà estendre més enllà del moment de finalització de l'obra o de caducitat de la llicència d'obres corresponent.

B) Característiques generals dels cartells:

- 1.- La instal·lació de cartells no podrà desfigurar ni desmerèixer la composició general de la façana, ni dels cartells i altres elements preexistents.
- 2.- En edificis catalogats, el cartell serà de material noble, com la pedra, el metall o el vidre.
- 3.- Els cartells lluminosos es regeixen, a més, per les normes següents:
 - a) El disseny del cartell ha d'incorporar el sistema d'il·luminació més adequat a les seves característiques, tenint en compte que el cartell i la seva llum artificial es consideren en aquesta normativa un sol element de disseny integrat i mai dos d'independents. D'aquesta norma se'n desprèn que, entenent-se el cartell i la seva il·luminació com un mateix objecte, les disposicions d'aquesta normativa quant a situació, mides, color, i altres característiques dels cartells indicadors s'apliquen al conjunt resultant.
 - b) La intensitat lumínica no pot excedir de més de 250 luxs ni la intensitat lumínica màxima existent a l'espai públic on doni la planta baixa de que es tracti en el moment de demanar la llicència.
 - c) La llum projectada no ha de modificar els colors que l'element il·luminat, la façana o el seu entorn presenten a la llum del dia.
 - d) La il·luminació no ha d'introduir efectes estranys, com per exemple parpelleig, canvis de color, projeccions animades, etc.



Ajuntament de Moia

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moia
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

4.- Els cartells identificadors que corresponguin a la denominació de l'edifici s'admetran quan s'adaptin a les disposicions de cartells sobre façana en planta baixa, i s'han de situar en els paraments continguts al buit arquitectònic. Només s'admetrà un cartell d'aquestes característiques per cada edifici.

5.- En zones de transició s'admet la col·locació d'un pictograma d'identificació sobre les persianes metàl·liques o altres sistemes de tancament dels locals. Només es permet un pictograma d'identificació i en cap cas s'adossaran cartells sobre les reixes de tancament. Aquesta presència no ultrapassarà el 30% de la superfície del buit arquitectònic.

6.- Si el gruix dels cartells es superior a 0.05 m., no poden tenir cap punt situat per sota dels 2,50 m.

7.- El gruix dels cartells ha de ser com a màxim de 0,15 m. i no poden sobresortir del pla de façana més de 0,15 m. En cas contrari seran considerats cossos sortints.

8.- S'han de situar en espais dissenyats especialment per a aquesta finalitat i no poden desfigurar la continuïtat i composició general de la façana, ni ocultar elements arquitectònics d'interès. La il·luminació no pot comportar l'enlluernament de la via pública ni intermitències molestes a l'entorn.

9.- S'autoritzen cartells en situació perpendicular a la façana, tipus "banderola", respectant les prescripcions especials establertes per als edificis catalogats.

10.- Es permet un sol cartell tipus "bandera" per local i façana comercial en les condicions següents:

a) Que sobresurti un màxim total de 60 cm per a carrers de fins a 10m d'ample, i de 70cm per a amplades superiors, no superant mai l'ample de la vorera o el 10% de l'amplada del carrer quan sigui plataforma única.

b) La superfície màxima del cartell no serà superior als 0,30 m² per a aquells que s'instal·lin en carrers d'amplada no superior a 10m i als 0,42 m² pels que s'instal·lin en carrers amb una amplada superior.

c) L'alçada mínima de col·locació dels cartells tipus "bandera" serà de 2,50 m sobre la rasant de la vorera o plataforma única.

C) Cartells en planta baixa:

S'entén per planta baixa d'una façana, la que estigui definida com a tal pel Pla General.

1.- Sobre el parament de la façana.

S'admeten cartells constituïts per lletres i signes retallats, sense fons o sobre un fons transparent, disposats preferentment en aquells espais especialment projectats o dissenyats per a situar els cartells dels locals que s'hi instal·lin. D'aquesta situació s'exceptuen les plaques, els escuts o els elements simbòlics dels establiments. En qualsevol cas, no superaran les dimensions de 0,60 X 0,60 m.

D) Publicitat a plantes baixes d'edificis:

És prohibida la instal·lació de publicitat a la planta baixa de les façanes.



Ajuntament de Moia

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moia
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

E) Cartells en plantes pis:

S'entén per planta pis d'una façana, la que estigui definida com a tal pel Pla General.

1.- Sols s'admeten dintre dels buits arquitectònics, en aquells immobles no destinats a habitatge.

a) En cap cas no poden comportar la disminució de la superfície de ventilació i il·luminació naturals per sota del mínim. La part ocupada pel cartell no pot superar el 25 per 100 de la superfície del forat.

b) Els cartells s'han de construir amb lletres o signes retallats sense fons o amb fons transparent que no sobresurti del pla de la façana.

2.- S'exceptuen de l'apartat 1, aquells cartells que representin emblemes simbòlics dels establiments, amb una dimensió màxima de 0,60 X 0,60 m.

F) Cartells sobre terrats i cobertes:

1.- Sols s'autoritzarà la instal·lació d'un únic cartell de lletres o signes treballats sense fons, que correspongui exclusivament a la denominació genèrica de l'edifici o nom comercial de l'establiment o empresa que ocupi la totalitat de l'edifici, situat en el pla ideal de prolongació del pla de la façana i fins a una alçada màxima de 2 metres, sense superar l'equivalent a 1/10 de l'alçada de l'edifici, comptada des del pla de suport del cartell. La longitud no ha de superar una tercera part de l'amplada de la façana.

2.- Tant pel que fa a la situació com a l'ancoratge, ha d'estar perfectament integrat a l'edifici, sense ocultar elements arquitectònics decoratius o perfils de coberta d'interès. La solució proposada ha de tenir en compte no solament l'efecte compositiu del cartell sobre el conjunt de l'edifici, sinó també sobre els edificis contigus i de l'entorn. Cal detallar acuradament els elements estructurals de suport i justificar tècnicament la solidesa i la seguretat del conjunt, de manera especial davant l'acció del vent.